AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BACĂU, Str. Alexandru Piru nr. 153, Bacău, județul Bacău, Tel: 0234.211.721, Email: ofbacau@anfof.ro

N-04.2026

[redacted]

PRIMĂRIA / CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEALU MORII
Nr. Intrare 1989
Ieșire
din 16.04.2026

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 12 din 15 APRILIE 2026

Condițiile climatice în spații deschise / în spatiile protejate: sere □ solarii □ răsadnițe □, din ultima perioadă au favorizat apariția și evoluția dăunatorului/bolii :

COMPLEX DĂUNĂTORI: GĂRGĂRIȚA FRUNZELOR (*HYPERA VARIABILIS*), GÂNDACUL ROȘU AL LUCERNEI (*PHYTODECTA FORNICATA*), ȚÂNȚARUL FLORILOR (*CONTARINIA MEDICAGINIS*), GĂRGĂRIȚĂ SEMINȚELOR (*TYCHIUS FLAVUS*), VIESPEA SEMINȚELOR (*BRUCHOPHAGUS RODDI*), AFIDE

care poate cauza pierderi importante la: **LUCERNĂ SĂMÂNȚĂ**

Scurtă descriere a bolii sau dăunătorului:

GĂRGĂRIȚA FRUNZELOR DE LUCERNĂ- GĂRGĂRIȚELE PERFOREAZĂ PARTEA AERIANĂ A PLANTELOR, ÎN GENERAL, FĂRĂ CONSECINȚE NEGATIVE ASUPRA PRODUCȚIEI.
LARVELE SUNT FOARTE VORACE. PENTRU ÎNCEPUT CONSUMĂ FRUNZELE, APOI TREC LA VÂRFURILE DE CREȘTERE. CÂND ACESTEA DIN URMĂ SUNT ATACATE, DEZVOLTAREA LĂSTARILOR ESTE OPRITĂ. UN ATAC RIDICAT POATE DUCE LA O DEPRECIERE CALITATIVĂ A MASEI VEGETALE CARE POATE FI IMPROPRIE PENTRU CONSUMUL ANIMALELOR. DE REGULĂ, ATACUL ARE LOC ÎN VETRE, IAR PLANTELE SE VĂD DE LA DISTANȚĂ CA ȘI CUM AR FI ARSE.

GÂNDADUL ROȘU AL LUCERNEI- ATACĂ ATÂT LARVELE CÂT ȘI INSECTELE ADULTE.
ADULTUL ROADE FRUNZELE MARGINAL SAU LE PERFOREAZA. LARVELE ROD FRUNZELE DINSPRE MARGINE SPRE CENTRU, IAR ÎN STADII MAI AVANSATE DE DEZVOLTARE, POT CONSUMA FRUNZELE ÎN TOTALITATE LASÂND INTACTE DOAR NERVURILE.

ȚÂNȚARUL FLORILOR ATACĂ BOBOCII FLORALI, CARE SE HIPERTROFIAZĂ ȘI SE TRANSFOMĂ ÎN GALE TARI, PIRIFORME, DE CULOARE MOV-VIOLET CU JUMĂTATEA DE LA BAZA MAI VERDE, ÎN CARE SE GĂSESC ÎN MEDIE 5 LARVE/ FLOARE. GALELE SE ÎNTÂLNESC ÎNCEPÂND DIN LUNA IUNIE ȘI PÂNĂ ÎN LUNA SEPTEMBRIE. CREȘTEREA BOBOCILOR FLORALI ESTE PUTERNIC PERTURBATĂ LA ZECE ZILE DUPĂ DEPUNERE. DETERIORAREA ESTE OBSERVATĂ MAI ÎNTÂI LA MARGINEA CULTURII, APOI SE RĂSPÂNDEȘTE ÎNTR-UN CERC ÎN JURUL CENTRELOR DE INFESTARE.

GĂRGĂRIȚA SEMINȚELOR - APARIȚIA PRIMILOR ADULȚI ARE LOC ÎN PERIOADA DE LĂSTĂRIRE A LUCERNEI. ADULȚII ATACĂ NUMAI FRUNZELE TINERE. LARVELE APAR EȘALONAT, ÎNCEPÂND DE LA MIJLOCUL LUNII IUNIE ȘI PÂNĂ ÎN LUNA AUGUST. LARVELE PRODUC CELE MAI MARI PAGUBE, ROZÂND UN ORIFICIU ÎN PERETELE PĂSTĂII, HRĂNINDU-SE CU SEMINȚE CÂND ACESTEA SUNT ÎNCĂ VERZI.

VIESPEA SEMINȚELOR- IERNEAZĂ ÎN STADIUL DE LARVĂ ÎN INTERIORUL SEMINȚELOR.
ADULTII APAR LA SFÂRȘITUL LUNII MAI SAU ÎNCEPUTUL LUNII IUNIE. DUPA O PERIOADĂ SCURTĂ DE HRĂNIRE ÎNCEPE PONTA. OUALE SUNT DEPUSE ÎN SEMINȚELE DE LUCERNĂ ÎN CURS DE FORMARE.
LARVELE APĂRUTE SE HRĂNESC CU CONȚINUTUL SEMINȚELOR. SEMINȚELE APAR GĂURITE DATORITĂ ORIFICIULUI PE CARE-L FACE VIESPEA ÎN TEGUMENT PENTRU A IEȘI DIN SĂMÂNȚĂ. DACĂ SEMINȚELE SE AFLĂ ÎN PĂSTĂI ESTE ROS ȘI PERETELE PĂSTĂII. ÎNAINTE CA VIESPEA SĂ PĂRĂSEASCĂ SĂMÂNȚA ATACUL NU SE RECUNOAȘTE. TRANSFORMAREA ÎN NIMFĂ SE FACE IN INTERIORUL SEMINȚEI. NOII ADULȚI PĂRĂSESC SĂMÂNȚA ȘI DAU A DOUA GENERAȚIE.

AFIDELE: ATACĂ ÎNDEOSEBI LĂSTARII TINERI AI PLANTEI, PRODUCÂND STAGNAREA ÎN CREȘTERE ȘI ÎN DEZVOLTARE; PĂRȚILE PUTERNIC ATACATE ÎNGĂLBENESC ȘI SE USUCĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BACĂU, Str Alexandru Piru nr. 153, Bacău, județul Bacău, Tel: 0234.211.721, Email: ofbacau@anfof.ro

Pentru prevenire și combatere, se recomandă executarea tratamentului numai pe parcelele/suprafețe pe care s-au realizat următoarele condiții:

CÂND 15% DIN PLANTE AU SIMPTOME DE ATAC

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz :

KARATE ZEON (NINJA) = 0,15 L/HA

Perioada optimă de tratament:

T1 – ÎNCEPUT ÎMBOBOCIT; T2 – SFÂRȘITUL ÎNFLORITULUI; T3 – DUPĂ FORMAREA PĂSTĂILOR, ALTERNÂND TRATAMENTELE CU ALE PRODUSE DE PROTECȚIA PLANTELOR OMOLOGATE

Alte recomandări:

*** SUPRAFEȚELE TRATATE SE VOR SEMNALIZA CU PLĂCUȚE INSCRIPȚIONATE "TEREN CU TRATAMENTE FITOSANITARE".**

*** LUCERNA POATE FI FOLOSITĂ ÎN HRANA ANIMALELOR DACĂ SE RESPECTĂ TIMPUL DE PAUZĂ**

SPECIFIC PRODUSULUI DE PROTECȚIA PLANTELOR UTILIZAT

Se pot utiliza și alte produse de protecția plantelor recomandate în PEST EXPERT pentru testele avertizate cu acțiune similară.
Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra.
Respectați timpul de pauză a fiecarui produs.
Citiți cu atenție prospectul/instrucțiuniile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare !
Folosiți la prepararea solutiilor de stropit numai apa din surse autorizate si verificate periodic (cu Ph cuprins intre 7 -8;
Clatiți de 3 ori recipienții si livrati ambalajele si apele uzate la operatorii economici care efectuează neutralizarea acestora > *program SCAPA* www.aiprom.ro
Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător !
Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr.383/2013 a apiculturii și nr.127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - *Autoritatea Națională Fitosanitară* (nr. 3242/F/21.10.1016) *și Federația Asociațiilor Apicole din România –ROMAPIS (nr 103/ 21.10.2016)* , privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecția plantelor.

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR BACĂU, Str Alexandru Piru nr. 153, Bacău, județul Bacău, Tel: 0234.211.721, Email: ofbacau@anfof.ro

Întocmit, BOCU MARCELA

(nume, Prenume, Semnătura)

Se aprobă, Coordonator Oficiul Fitosanitar Zonal Bacău - Neamț,

ZAHARIA GHEORGHE

[redacted]

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului din anexa nr.1.

ANEXA 1 la Buletinul de prognoza si avertizare
Nume și prenume fermier/soc.comercială.....
Domiciliu fermier/sediul social al societății .....
(Comuna, județul) .....
Ferma (nume/număr, adresa).....

REGISTRUL

de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor

Data efectuării tratam. (ziua luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (feno faza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boala/ dăunătorul/ buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată /doza folosită	Suprafața, ha	Cantități utilizate (kg, l)			

(Conform Reg. CE nr. 1107/2009, art. 67, (1))

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila după caz) fermierului sau administratorului societății.

Inspectorii Oficiului Fitosanitar pot sancționa fermierul, conform H.G. nr. 1230 din 12 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, art. 3, pct 1 (i),(1) Constituie contravenții următoarele fapte: i.) nerespectarea de către utilizatorii profesioniști a prevederilor art.67 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.1.107/2009 privind menținerea evidenței pe o perioadă de cel puțin 3 ani a produselor de protecție a plantelor pe care le utilizează" (se sancționează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei).

IMPORTANT !BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.